



Sign



Storage



Chain

VISO


Date : 20/08/18



FICHE TECHNIQUE

➔ RR 200 - RAMPE D'ACCÈS HAUTE RÉSISTANCE

40 T



RR 200



RRD 200

Gamme : SIGN

Code douane :
4016999790

EAN :

RR 200 : 3321369974496


RRD 200 : 3321369974502

REF	Dimensions L x l x H (mm)	Ø passe câbles (mm)	POIDS (kg)
RR 200	600 x 450 x 200	1 Ø 35 mm (A) 1 Ø 40 mm (B)	32,0
RRD 200	450 x 450 x 200	1 Ø 35 mm (A) 1 Ø 40 mm (B)	17,0

- **Fabriqué en** caoutchouc vulcanisé
- **Coloris** : noir & jaune

Caractéristiques :

- Rampe fixe pour trottoir pour installation provisoire ou fixe.
- Supporte le passage de poids lourds jusqu'à 40 tonnes
- Équipée de 2 passage de câbles ou canaux d'écoulement des eaux de pluie.
- Possibilité de compléter l'installation avec des angles équipés eux aussi de passage de câbles ou d'écoulement d'eau.
- Fixation sur béton ou asphalte (fixations non incluses). Collage possible.





Sign



Storage



Chain


VISO

Date : 20/08/18

TECHNICAL SHEET

RR 200 - HEAVY DUTY RAMP

40 T



RR 200



RRD 200


Range : SIGN
 Customs : 4016999790
 EAN :
 RR 200 : 3321369974496
 RRD 200 : 3321369974502

REF	Dimensions L x w x H (mm)	Ø cable channel (mm)	Weight (kg)
RR 200	600 x 450 x 200	1 Ø 35 mm (A) 1 Ø 40 mm (B)	32,0
RRD 200	450 x 450 x 200	1 Ø 35 mm (A) 1 Ø 40 mm (B)	17,0

- **Made of** virgin rubber
- **Colors** : black & yellow

Specifications :

- Fix heavy duty ramp for temporary or permanent installation.
- Supports heavy vehicles or forklifts up to 40 T.
- Equipped with 2 cable channels or water flows.
- Corners are available and also equipped with cable channels.
- Fixations or glue sold as option





Sign



Storage



Chain

VISO


Date : 20/08/18



FICHA TECNICA

➔ RR 200 - RAMPA DE ACCESO ALTA RESISTENCIA

40 T



RR 200



RRD 200

Gama : SIGN

Aduanas : 4016999790

EAN :

RR 200 : 3321369974496

RRD 200 : 3321369974502

REF	Dimensiones largo x ancho x altura (mm)	Ø pasacable (mm)	Peso (kg)
RR 200	600 x 450 x 200	1 Ø 35 mm (A) 1 Ø 40 mm (B)	32,0
RRD 200	450 x 450 x 200	1 Ø 35 mm (A) 1 Ø 40 mm (B)	17,0

- **Hecho en :** caucho vulcanizado
- **Colores :** negro y amarillo

Características :

- Instalación fácil en pavimento para salvar pequeños desniveles como aceras o escalones. Se puede instalar de manera temporal o permanente.
- Soporta hasta 40 toneladas de peso y tiene 2 orificios para el paso de cableado si es necesario.
- Se puede completar la instalación con esquinas.
- No incluye accesorios para instalación (en concreto, asfalto o pegado directamente)

